



Remplacement de la batterie du Huawei Mate 9

Ce tutoriel montre comment remplacer la batterie de votre Huawei Mate 9.

Rédigé par: Dominik Schnabelrauch



INTRODUCTION

Ce tutorial vous aide à remplacer la batterie de votre Huawei Mate 9. Quand vous remontez votre téléphone, reposez des bandes adhésives là où c'est nécessaire.

Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie au-dessous de 25%. Une batterie lithium-ion accidentellement perforée peut prendre feu et/ou exploser, mais les risques sont moindres avec une batterie déchargée.



OUTILS:


- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [T2 Torx Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)



PIÈCES:

- [Huawei Mate 9 Replacement Battery](#) (1)

Étape 1 — Coque arrière




- Commencez par éteindre votre téléphone et retirer le tiroir de la carte SIM.

Étape 2




- Dévissez les deux vis en bas du téléphone avec un tournevis Torx T2.
 - Insérez un outil d'ouverture en plastique entre l'écran et la coque. Ouvrez le téléphone en faisant soigneusement levier, pour faire sortir l'écran avec tous ses composants hors de la coque.
- ⚠ N'ouvrez pas encore complètement l'appareil. La nappe du capteur d'empreintes digitales est toujours connectée à la coque arrière.

Étape 3



- Ouvrez le téléphone comme un livre vers la droite.
- Déconnectez la nappe du capteur d'empreintes digitales avec une spatule (spudger).

Étape 4 — Batterie



- Décollez soigneusement l'autocollant en plastique qui fixe les deux nappes sur la batterie.

Étape 5



- Retirez l'autocollant indicateur de contact liquide puis la vis cruciforme #00 qu'il recouvre et qui maintient le cache de la nappe en place.

Étape 6




- Retirez le cache de la nappe.

Étape 7




- Avec une spatule (spudger), déconnectez les nappes d'interconnexion, de la batterie et de l'écran.

Étape 8



- Décollez la bande adhésive qui se trouve sous la batterie, en tirant de façon constante et à l'horizontale sur la languette.
- ❗ Si la bande adhésive se déchire, saisissez-la avec une pincette et enroulez-la plusieurs fois autour de la pincette avant de continuer à tirer.

Étape 9



- Si la batterie est toujours attachée, servez-vous d'un médiateur pour faire levier sous la batterie et faire céder l'adhésif restant.
- Ôtez la batterie.
- ☒ Au moment de remonter votre téléphone, remplacez l'ancien adhésif avec du [ruban adhésif double-face](#) ou des [bandes adhésives pré-découpées](#).
- Ne réutilisez jamais une batterie qui a été déformée ou endommagée lors de son retrait.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et reposez des bandes adhésives là où c'est nécessaire.