



# Remplacement des filtres secondaires Shark Rocket Professional

Avant de terminer ce guide, il est important de...

Rédigé par: Theo Watkins



## INTRODUCTION

Avant de terminer ce guide, il est important de savoir comment retirer le capuchon anti-poussière. Si vous ne savez pas comment procéder, le guide du capuchon anti-poussière est illustré ci-dessous pour vous aider.

## Étape 1 — Bac à poussière



- Tout d'abord, localisez le bouton qui indique "Dust Cup" (bac à poussière en anglais). Il se trouve juste à côté du bouton de marche, à la base de la poignée.
- Enfoncez le bouton ; vous devriez sentir un déclic.

## Étape 2



- Saisissez la poignée du bac à poussière, puis tirez vers le haut et loin de l'aspirateur.
- ⓘ Vous devez appuyer sur le bouton et tirer le bac à poussière en même temps, pour ouvrir le loquet.

### Étape 3 — Filtres secondaires



- En regardant sous la base du bac à poussière, vous verrez un filtre en mousse blanche. Retirez ce filtre avec vos doigts.

### Étape 4



- Le retrait du premier filtre révélera un deuxième filtre en mousse plus épais. Supprimez-le également.
- ⓘ Shark vous recommande de rincer et de sécher à l'air ces filtres tous les mois.
- ★ N'oubliez pas de remplacer les filtres dans le bon ordre.

## Étape 5



- Un filtre à poussière est situé dans le bac à poussière. Pour y accéder, ouvrez le bac à poussière en appuyant sur la languette orange à l'avant et en tirant sur la poignée.

## Étape 6



- Trouvez l'écran cylindrique au centre du capuchon anti-poussière, saisissez le haut et tirez-le tout droit.
- ⓘ Si ce filtre est sale, secouez-le ou rincez-le pour le nettoyer.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.