



Remplacement du rembourrage d'un oreiller

Les oreillers s'usent rapidement et peuvent...

Rédigé par: Kylee Harman



INTRODUCTION

Les oreillers s'usent rapidement et peuvent commencer à sentir mauvais, et les remplacer peut coûter très cher. Un moyen peu coûteux et rapide de redonner vie à votre oreiller consiste simplement à remplacer le rembourrage. Le rembourrage des oreillers peut être trouvé dans les magasins d'artisanat locaux et même chez certains grossistes comme Walmart. Ce guide explique le processus de remplacement du rembourrage d'un oreiller qui n'a pas de fermeture éclair, expliquant le processus d'ouverture de l'oreiller sans endommager le tissu et fournissant des instructions simples pour recoudre la couture.

OUTILS:

Measuring Tape (1)

Seam Ripper (1)

Sewing Needle (1)

Scissors (1)

Typical household scissors will work just fine

PIÈCES:

Thread (1)

Polyester Fiberfill Stuffing (1)

Étape 1 — Rembourrage



- Mesurez la longueur et la largeur de l'oreiller pour déterminer la quantité de rembourrage nécessaire.
- ① Un oreiller de couchage standard mesure 51 cm "x 66 cm" et nécessitera 1 kg de rembourrage en fibre de polyester.

Étape 2



- Avec le découseur, créez une ouverture de 10 à 15 cm dans l'oreiller à environ 5 cm du coin.
- ⓘ Pour utiliser le découseur : coupez un point à la fois en utilisant l'extrémité pointue. La pointe rouge doit rester vers le haut.

Étape 3





- Retirez le rembourrage existant de l'oreiller.

Étape 4



- Placez une quantité de nouveau rembourrage de la taille d'une balle de tennis dans les 3 coins intacts de l'oreiller, en poussant fermement.
 - ⓘ Cela aidera à ouvrir et à stabiliser la coque de l'oreiller pour assurer une répartition uniforme du rembourrage.
- Continuez à ajouter du rembourrage à l'oreiller jusqu'à la rigidité souhaitée.
 - ⓘ Pour garantir un oreiller de forme lisse et régulière, tirez doucement sur le rembourrage jusqu'à ce qu'il soit moelleux avant de le placer dans l'oreiller.

Étape 5



- Utilisez les ciseaux pour couper une longueur de fil d'environ 61 cm de long.
 - ① Un fil sombre est utilisé ici pour maximiser la visibilité. Généralement, le fil correspond à la couleur du tissu.
- Enfilez le fil dans l'aiguille et faites-le glisser jusqu'au centre de la longueur du fil.
- Nouez trois fois les deux extrémités libres ensemble.

Étape 6



- Commencez un point d'échelle depuis l'intérieur de l'oreiller en tirant le fil à travers la couture pliée, juste derrière l'ouverture que vous avez créée.
- Faites un petit point sur le côté de l'ouverture.
- Faites un point identique directement en face de votre premier point, du côté opposé de l'ouverture. Tirez sur le fil pour commencer la nouvelle couture.
- Répétez en alternant d'un côté à l'autre jusqu'à atteindre la fin de l'ouverture.
- ① Assurez-vous de conserver chaque nouveau point sur les plis de la couture d'origine.

Étape 7



- Pour réaliser le point d'échelle et fermer l'oreiller, percez l'aiguille des deux côtés de la couture et tirez lentement le fil jusqu'à ce qu'une boucle soit créée.
 - Faites passer l'aiguille dans la boucle et tirez fermement sur le fil.
 - Répétez cette opération une fois de plus pour vous assurer que l'oreiller est bien fermé et coupez tout excès de fil avec les ciseaux.
-