




Remplacement de la batterie du Toshiba Portege Z835-P330

Ce tutoriel vous montrera comment remplacer la...

Rédigé par: Dominic Whiting



INTRODUCTION

Ce tutoriel vous montrera comment remplacer la batterie du Toshiba Portege Z835-P330.



OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
- [TR7 Torx Security Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [Toshiba Portege Z835-P330 Battery](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Retirez les treize vis de 1,4 mm au dos de l'appareil à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2.

Étape 2




- Repérez la vis cachée au milieu du cache arrière.
- *i* Vous pourrez la trouver sous un bouchon en caoutchouc montré sur l'image.
- Retirez l'unique vis de sécurité Torx à l'aide d'un tournevis TR7.

Étape 3




- Détachez le cache arrière pour accéder à l'intérieur de l'appareil.
- ✦ Le cache arrière peut être un peu difficile à retirer, mais il devrait se détacher en douceur.

Étape 4




- Retirez les six vis de 1 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1.

Étape 5



- Débranchez la prise blanche reliée à la batterie en la tirant délicatement hors de son connecteur.
- ⓘ La prise devrait se débrancher facilement sans forcer.

Étape 6



- Soulevez la batterie par les côtés, elle devrait se retirer facilement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.