



# Remplacement de l'écran du ZTE ZMAX Z970

Retirer l'écran du ZTE ZMAX Z970 et le remplacer.

Rédigé par: Ismail Jhaveri



## INTRODUCTION

Comment retirer l'écran du ZTE ZMAX Z970. Le retrait de l'écran est plus facile avec un iOpener qui nécessite un micro-ondes.

---

### OUTILS:

- [Tweezers](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
  - [Phillips PH000 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tool](#) (1)
  - [iOpener](#) (1)
  - [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



- Insérez un outil à pointe fine dans le trou sur le côté supérieur gauche du téléphone pour retirer les plateaux de la carte SIM et SD.
- Sortez les plateaux.

## Étape 2




- Insérez un outil d'ouverture en plastique dans la rainure entre la coque arrière et le boîtier du téléphone.
- Déplacez l'outil d'ouverture en plastique le long des bords du téléphone pour déclipser les deux pièces.

## Étape 3




- Retirez les dix vis de 1,2 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 000.

## Étape 4




- Retirez le cadre central avec l'outil d'ouverture en plastique.

## Étape 5



- Déconnectez la batterie de la carte mère.

## Étape 6



- Calez une spatule sous la batterie et faites doucement levier vers le haut pour retirer la batterie.
- Une fois libéré de la colle, retirez-le de l'appareil.

**⚠** La colle qui maintient la batterie est forte, alors travaillez lentement et prudemment pour éviter de déclencher un incendie.

## Étape 7 — Ecran



- Faites chauffer l'iOpener pendant 30 secondes et placez-le sur le téléphone pendant 2 minutes.

## Étape 8



- Calez les médiateurs dans tous les coins du téléphone et soulevez jusqu'à ce que l'écran se détache.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.