



Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012

Remplacez le boîtier inférieur de votre MacBook Pro 15" Unibody mi-2012.

Rédigé par: Andrew Optimus Goldheart



INTRODUCTION

Enlevez le boîtier inférieur pour accéder à la plupart des composants internes de votre MacBook Pro.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

PIÈCES:

- [Macbook Pro Unibody Lower Case Screw Set](#) (1)
- [MacBook and MacBook Pro Unibody Plastic Feet](#) (1)
- [MacBook Pro 15" Unibody \(Mid 2010/Early 2011/Late 2011/Mid 2012\) Lower Case](#) (1)

Étape 1 — Boîtier inférieur



- Retirez les dix vis suivantes qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
 - Trois vis cruciformes de 13,5 mm (14,1 mm).
 - Sept vis cruciformes de s 3 mm.
- ☑ Quand vous les dévissez, adaptez la position du tournevis à la légère inclinaison des vis par rapport au boîtier. Il faudra les revisser de la même façon.

Étape 2



- En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips qui le fixent au boîtier supérieur.
- Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.

Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions en sens inverse.