



Changement batterie NVIDIA P2575

<https://www.youtube.com/watch?v=XbTQnIbH.....>

Rédigé par: Kevin Jones



INTRODUCTION

<https://www.youtube.com/watch?v=XbTQnIbH...>

D'après le fil de discussion : [Nvidia TV Remote Model P2575 need battery](#)

Batterie NVIDIA P2575 de remplacement :

Batterie originale authentique NVIDIA MH27725 027-0033-000

OUTILS:

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

[Jimmy](#) (1)

[Precision Tweezers Set](#) (1)

PIÈCES:

[027-0033-000 Battery](#) (1)

Étape 1 — Se procurer la pièce et les outils nécessaire



- Voici l'équipement suggéré.

Étape 2 — Retrait du boîtier supérieur



- Vous devrez utiliser le Jimmy ou un objet similaire pour l'insérer sous le coin inférieur et défaire les clips internes. Vous pouvez saisir avec précaution les deux côtés du boîtier supérieur inférieur et le soulever. Le reste du boîtier devrait se détacher assez facilement. Si ce n'est pas le cas, utilisez le Jimmy pour finir de le déclipser.

Étape 3 — Retirer les boutons et accéder au circuit



- Les boutons s'enlèvent facilement. Le pavé tactile du volume est également visible ici ; il est fixé par de la colle.

Étape 4 — Retrait du premier circuit imprimé



- Utilisez le Jimmy pour détacher le circuit imprimé de la colle au fond du boîtier. Faites attention à la nappe attachée. Le circuit imprimé se détachera de la nappe si vous le décollez.

Étape 5 — Retirer la nappe du circuit



- Une fois le circuit retiré de la colle, vous verrez que le clip de fixation de la nappe se déplace vers le haut pour être retiré. Sur la seconde image, le circuit est retiré.

Étape 6 — Retrait de la nappe capteurs et du compartiment batterie



- La nappe capteurs se décolle soigneusement de la colle. Il y a deux possibilités pour sortir le compartiment batterie. Vous pouvez soit utiliser une pincette et pousser du côté de la nappe, soit utiliser la pincette pour pousser depuis l'autre extrémité à l'intérieur et sous l'emplacement des capteurs, comme on le voit sur la photo.

Étape 7 — Retirer la batterie du boîtier



- À partir de là, vous pouvez retirer la vis cruciforme à l'aide d'un tournevis cruciforme 00. Cela vous permettra de décoller le circuit et la batterie. Vous pouvez soulever la batterie du circuit imprimé, car elle est conçue pour être soulevée et démontée ainsi.

Étape 8 — Image de la batterie et des autres composants



- Insérez la sagesse ici.
-