



Remplacement de la carte SIM de l'iPhone 8

Ce tutoriel explique comment retirer le tiroir...

Rédigé par: Arthur Shi



INTRODUCTION

Ce tutoriel explique comment retirer le tiroir de la carte SIM pour remplacer la carte SIM réseau de l'iPhone 8.



OUTILS:


[SIM Card Eject Tool](#) (1)



PIÈCES:


[iPhone 8 SIM Card Tray](#) (1)

Étape 1 — Retirer la carte SIM



- Insérez un outil éjecteur de carte SIM, un embout ou un trombone déplié dans le petit trou du tiroir de la carte SIM.
 - Appuyez afin d'éjecter le tiroir.
- ⓘ Cela peut nécessiter de forcer un peu. Cependant, assurez-vous que l'outil éjecteur est correctement aligné au préalable, afin de ne pas endommager le mécanisme d'éjection à l'intérieur du smartphone.

Étape 2



- Retirez le tiroir de la carte SIM de l'iPhone.
 - ⓘ La carte SIM tombera facilement du tiroir.
- ☑ Lors de la réinsertion de la carte SIM, assurez-vous qu'elle soit correctement orientée par rapport au tiroir.
- ☑ Un mince joint en caoutchouc autour du plateau de la carte SIM protège de l'eau et de la poussière. Si ce joint est endommagé ou manque, remplacez-le ou tout le tiroir SIM pour protéger les composants internes de votre iPhone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.