



Remplacement de la batterie du Sanyo Katana Eclipse

X

Ce guide vous montrera comment remplacer la...

Rédigé par: Thomas Scaggs



INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment remplacer la batterie d'un Sanyo Katana Eclipse X.

Outils:

[Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver \(1\)](#)

Étape 1 — Démontage du panneau arrière du Sanyo Katana Eclipse X



- Appuyez sur le bouton de dégagement de la batterie situé à l'arrière du téléphone.
- Avec le bouton enfoncé, tirez sur le protecteur de batterie pour le retirer du téléphone.
① La batterie du téléphone sera maintenant exposée.

Étape 2



- Faites glisser un objet fin sous l'onglet blanc situé au bas de la batterie et soulevez-le avec précaution.
- ① Un petit tournevis plat ou carte de crédit peut être utile pour cette étape.
- La batterie devrait maintenant être libre du téléphone.

Étape 3 — Batterie



- Alignez les récepteurs en cuivre à l'arrière de votre batterie pour que les récepteurs en cuivre du téléphone touchent les bornes de la batterie.
- ☑ Reportez-vous aux illustrations de photos.
- Avec votre pouce, exercez une légère pression sur la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Étape 4



- Prenez le boîtier arrière du téléphone et placez-le sur la batterie.
- Appliquez une légère pression, en poussant vers le haut du téléphone jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.