




# Remplacement de l'adhésif de l'Apple Watch Series 2

Ce tutoriel vous montre comment remplacer l'adhésif et sceller à nouveau votre Apple Watch Series 2.

Rédigé par: Dominik Schnabelrauch



## INTRODUCTION

Consultez ce tutoriel pour remplacer l'adhésif et sceller à nouveau votre Apple Watch Series 2. Il se peut que l'étanchéité à l'eau de la Apple Watch ne soit pas complètement restituée après cette procédure.


### OUTILS:

- [Q-Tips](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tri-point Y000 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

### PIÈCES:

- [Adhesive Cleanup Kit](#) (1)
- [Apple Watch \(42 mm\) Adhesive Strips](#) (1)
- [Apple Watch \(38 mm\) Adhesive Strips](#) (1)

## Étape 1 — Nettoyer le joint




- Imbibez un coton-tige d'un peu d'alcool isopropylique (>99%) ou servez-vous d'une [lingette nettoyante](#) pour enlever délicatement les résidus d'adhésif sur le joint Force Touch.
- ⓘ Pour nettoyer aussi le côté où les nappes de l'écran passent, baissez l'écran et écartez-le délicatement du châssis pour qu'il y ait suffisamment d'espace.

## Étape 2 — Nettoyer l'écran




- Retournez l'Apple Watch de sorte que les nappes de l'écran sont à plat et le fond à la verticale.
- Enlevez les résidus au dos de l'écran.

## Étape 3 — Poser la nouvelle bande d'adhésif



- Prenez une pincette pour décoller délicatement la bande de remplacement avec son film de protection bleu du papier support.

## Étape 4



- Tenez la bande adhésive de travers pour la faire passer par-dessus l'écran.
- Faites délicatement pivoter l'écran vers l'avant de façon à aligner la bande avec le châssis.
- Positionnez celle-ci sur le joint Force Touch et appuyez dessus avec la pointe d'une spatule pour la faire adhérer.

## Étape 5



- Reconnectez la batterie comme montré dans le tutoriel précédent.
- Retirez le film protecteur de la bande adhésive.

## Étape 6



- Alignez l'écran et appuyez fermement dessus pour faire adhérer la bande.
- ⓘ Pour une meilleure adhérence, faites chauffer l'écran avec un iOpener. Puis appuyez sur l'écran pendant plusieurs heures (en le plaçant sous un ou deux livres lourds par exemple).