



Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Retina fin 2012

Remplacez le boîtier inférieur à l'aide de ce...

Rédigé par: Walter Galan



INTRODUCTION

Remplacez le boîtier inférieur à l'aide de ce tutoriel.



OUTILS:

- [MacBook Pro and Air 5-Point Pentalobe Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [MacBook Pro 13" Retina \(Late 2012\) Lower Case](#) (1)
- [MacBook Pro Retina \(2012-2015\) Lower Case Screw Set](#) (1)
- [MacBook Pro Retina \(A1425, A1502, A1398, and A2289\) Plastic Feet](#) (1)

Étape 1 — Boîtier inférieur



- Dévissez les dix vis suivantes fixant le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
 - Deux vis Pentalobe P5 de 2,3 mm
 - Huit vis Pentalobe P5 de 3,0 mm
- ☞ Tout au long de cette réparation, [repérez chacune des vis](#) et veillez à les replacer exactement là où vous les avez démontées, pour éviter d'endommager votre appareil.

Étape 2



- Mettez vos doigts entre le boîtier inférieur et le boîtier supérieur.
- Séparez soigneusement les deux boîtiers.
- Ôtez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.

Étape 3



- ☑ Lors du remontage, appuyez doucement sur le milieu du boîtier inférieur pour que les deux attaches s'enclenchent à nouveau.
- Le boîtier inférieur est connecté au boîtier supérieur par deux attaches en plastique au milieu.

Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions en sens inverse.