




Comment restaurer la fonction True Tone après un remplacement d'écran sur l'iPhone XS

La mise à jour d'iOS 13 a apporté de nouveaux...

Rédigé par: Phryne




INTRODUCTION

La mise à jour d'iOS 13 a apporté de nouveaux problèmes de disparition de True Tone à certains utilisateurs d'iPhone. Des utilisateurs ont trouvé une nouvelle solution pour régler le problème, et nous allons prendre l'iPhone XS comme exemple pour vous montrer comment restaurer le True Tone des écrans aftermarket, étape par étape.

OUTILS:


Multi-function Programmer for iPhone 7-11
Pro Max (1)

Étape 1 — Restauration de True Tone sur un écran de rechange de l'iPhone XS avec l'écran d'origine




- Allez dans Réglages > Général > Informations et vérifiez la version du logiciel du téléphone - iOS 13.2. Appuyez sur Luminosité et Affichage. Nous pouvons voir que la fonction True Tone a été activée et que le bouton est vert.
- Remplacez par un nouvel écran de rechange.
- Revenez sur Luminosité et Affichage. Nous pouvons voir que l'option True Tone a disparu.

Étape 2




- Maintenant, restaurons True Tone avec le programmeur multifonctionnel.
- Tout d'abord, connectez le module d'affichage étendu au programmeur. Ensuite, connectez l'écran d'origine avec le module d'extension d'affichage.
- Ensuite, nous devons utiliser le programmeur pour lire les données sur l'écran d'origine.
- Une fois terminé, déconnectez l'écran d'origine et connectez l'écran de remplacement au module d'affichage étendu.
- Cette fois, nous utilisons le programmeur pour écrire les données sur l'écran de remplacement. Une fois terminé, déconnectez l'écran.

Étape 3




- Nous pouvons maintenant assembler le téléphone et le tester.
- Appuyez sur Luminosité et Affichage. Nous pouvons voir cette fois que True Tone a été activé avec l'interrupteur vert. La fonction True Tone a été rétabli.

Étape 4 — Restauration de True Tone sur un écran de rechange de l'iPhone XS sans l'écran d'origine




- Allez dans Réglages > Général > Informations et vérifiez la version du logiciel du téléphone - iOS 13.2. Appuyez sur Luminosité et Affichage. Nous pouvons voir que la fonction True Tone a été activée et que le bouton est vert.
- Connectez le téléphone à l'ordinateur et ouvrez le logiciel d'assistance WL. Le numéro de l'écran du téléphone a été renseigné automatiquement.
- Continuez en éteignant et en déconnectant le téléphone de l'ordinateur. Retirez ensuite l'écran.

Étape 5



- Maintenant, restituons la fonctionnalité True Tone sans l'écran d'origine.
- Connectez l'écran de remplacement au module d'extension d'affichage et connectez le programmeur True Tone multifonctionnel à l'ordinateur.
- Pour restaurer True Tone sans l'écran d'origine, nous devons copier le numéro de l'écran précédemment affiché et l'écrire sur l'écran de remplacement à l'aide du logiciel.

Étape 6



- Nous pouvons à présent assembler le téléphone et le tester. Installez l'écran Aftermarket et connectez la batterie. Appuyez sur le bouton de marche pour allumer le téléphone.
- Appuyez sur Luminosité et Affichage. Nous pouvons voir cette fois que True Tone a été activé avec l'interrupteur vert. La fonction True Tone est rétabli.

-
- ["Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 11 Pro"](#)
 - ["Vue éclatée de l'iPhone 11 Pro"](#)
 - ["Vue éclatée de Face ID - Pourquoi Face ID ne fonctionne pas après la réparation"](#)
 - ["Comment restaurer Face ID sur l'iPhone X 'Déplacer l'iPhone un peu plus bas / plus haut'"](#)