



Remplacement de la coque arrière du Motorola Moto E5 Play

Consultez ce tutoriel pour remplacer la coque...

Rédigé par: Craig Lloyd



INTRODUCTION

Consultez ce tutoriel pour remplacer la coque arrière rayée ou usée du Motorola Moto E5 Play.



OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Coque arrière



- Insérez votre ongle ou le bout plat d'une spatule (spudger) dans l'encoche du coin inférieur droit du téléphone.
- Faites levier avec votre ongle ou pivotez la spatule pour défaire les clips de la coque arrière du téléphone.

Étape 2



- Insérez votre ongle ou le bout plat de la spatule dans la jointure en bas du téléphone et faites-le glisser le long du bord pour ouvrir les clips qui fixent la coque arrière au téléphone.

Étape 3



- Parcourez la jointure sur tout le pourtour du téléphone pour détacher les clips restants.

Étape 4



- Soulevez la coque arrière et enlevez-la du téléphone.
- ✦ Pour remonter la coque arrière, alignez-la avec le téléphone et appuyez sur les bords pour emboîter les clips.

Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.

Déposez vos déchets électroniques dans un [centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards](#).

La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez la [section Motorola Moto E5 Play de notre Forum](#) pour obtenir de l'aide au diagnostic.