




Remplacement du cache de la carte mère du Samsung Galaxy A10

Tutoriel prérequis pour remplacer le cache de...

Rédigé par: Adriana Zwink




INTRODUCTION

Tutoriel prérequis pour remplacer le cache de la carte mère de votre Samsung Galaxy A10.

OUTILS:


- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Remplacement du tiroir SIM du Samsung Galaxy A10



- Insérez un outil ou un embout éjecteur de carte SIM, ou bien un trombone déplié dans le trou du tiroir SIM, situé à gauche du téléphone.
- Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.

Étape 2



- Ôtez le tiroir de carte SIM.

ⓘ Au moment de réinsérer les cartes dans le tiroir, veillez à les poser dans le bon sens.

Étape 3 — Coque arrière



i La coque arrière est maintenue en place par des clips en plastique.

- Insérez un médiateur entre l'écran et la coque arrière, en bas du téléphone, là où se trouve le port de charge.

Étape 4



- Faites glisser le médiateur vers le coin inférieur droit pour détacher les clips.

Étape 5



- Faites glisser votre médiateur le long du bord gauche, vers le coin supérieur gauche, pour ouvrir les clips.

Étape 6



- Continuez à faire glisser l'outil entre le coin supérieur gauche et le coin supérieur droit, pour défaire les clips en plastique.

Étape 7



- Parcourez ensuite le bord gauche de haut en bas pour finir de détacher les clips.

Étape 8



- Ôtez la coque arrière.

Étape 9 — Remplacement du cache de la carte mère du Samsung Galaxy A10



- Dévissez les trois vis cruciformes #00 (de 3 mm de long).

Étape 10



- Faites levier sur le cache de la carte mère avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour détacher les clips en plastique qui le maintiennent en place.
- ⓘ Il se peut que les clips résistent un peu. Si vous avez du mal à faire levier sur le cache, faites pivoter votre spatule pour vous faciliter la tâche.
- Enlevez le cache de la carte mère.
- ⓘ Les derniers clips en plastique devraient se défaire au cours de cette étape ou bien vous pouvez les détacher facilement à la main.

