



# Remplacement du clavier du LG VX5600

Ce guide vous montrera comment installer un nouveau clavier pour votre téléphone LG VX5600.

Rédigé par: Irena Tran



---

## INTRODUCTION

Pour installer le clavier, la partie inférieure du téléphone devra être démontée, mais la carte mère ne devra pas être complètement retirée.

---

### OUTILS:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



- Tenez votre téléphone avec le boîtier arrière face à vous et le bas du téléphone vers le ciel.
- Appuyez sur le couvercle et faites glisser vers le bas pour l'enlever. Vous devriez seulement avoir à appliquer une pression minimale.

## Étape 2



- Insérez votre doigt dans la petite fente au-dessus de la batterie.
- Appuyez sur la batterie et retirez-la du téléphone. ça va sortir.

## Étape 3 — Clavier




- Saisissez les bords du téléphone d'une main.
- Dévissez les six vis Phillips #000 de 5,0 mm situées autour de l'extérieur du panneau arrière du téléphone.
- ⓘ Les vis sont bien serrées, donc vous devez utiliser un peu de force en les dévissant.

## Étape 4




- Insérez le spudger dans la languette en haut du panneau arrière et poussez pour libérer le panneau.
- Le panneau arrière se détachera ensuite du reste du téléphone.

## Étape 5



- Retournez le téléphone avec l'arrière toujours face à vous.
- Saisir le téléphone sur les côtés, utilisez vos doigts pour pousser sur le clavier et la carte mère jusqu'à ce qu'ils se détachent du boîtier du téléphone.
- ⓘ Lorsque vous faites cela, le bouton de l'appareil photo en plastique apparaîtra. Il n'est directement attaché à rien. Assurez-vous de le mettre de côté pour le réassemblage car il doit être placé sur sa languette sur le côté avec l'icône de l'appareil photo face à droite pour fonctionner correctement

## Étape 6



- Soulevez la carte mère.

## Étape 7



- Saisissez le clavier et soulevez-le pour le sortir du téléphone.
- Une image de l'avant du clavier et du téléphone est affichée.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.