



# Remplacement de la protection d'écran en plastique du LG VX5600

Ce guide vous montrera comment installer un nouvel écran en plastique sur la couverture intérieure de votre téléphone LG VX5600.

Rédigé par: Irena Tran



---

## INTRODUCTION

Vous aurez principalement affaire à la partie supérieure du téléphone dans ce guide. Vous travaillerez uniquement avec et installerez le protecteur d'écran en plastique devant les écrans LCD.

---

### OUTILS:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



- Tenez votre téléphone avec le boîtier arrière face à vous et le bas du téléphone vers le ciel.
- Appuyez sur le couvercle et faites glisser vers le bas pour l'enlever. Vous devriez seulement avoir à appliquer une pression minimale.

## Étape 2



- Insérez votre doigt dans la petite fente au-dessus de la batterie.
- Appuyez sur la batterie et retirez-la du téléphone. ça va sortir.

## Étape 3 — Protection d'écran en plastique.



- Utilisez une pince à épiler pour retirer les deux couvercles en caoutchouc situés dans les coins gauche et droit sous l'écran intérieur.

## Étape 4




- Saisissez le téléphone et faites-le pivoter de 90 degrés dans le sens antihoraire pour une meilleure prise en main.
- Dévissez les deux vis Phillips #000 de 3,0 mm, trouvées sous les couvercles en caoutchouc dans les coins inférieurs gauche et droit.
- ⓘ Certaines photos montrent le bas du téléphone démonté. Il n'est pas nécessaire de démonter le bas du téléphone pour ce guide.

## Étape 5



- Tenez le téléphone ouvert à la verticale.
- Utilisez le spudger pour faire levier sur les bords du téléphone et détacher les onglets.
- ⓘ Assurez-vous que tous les onglets autour de la couverture grise sont détachés. Ils sont situés sur le dessus et des deux côtés de l'écran.

## Étape 6



- Utilisez votre doigt pour soulever le couvercle en plastique gris.
- Utilisez la pince à épiler pour saisir l'écran en plastique et tirez le protecteur d'écran en plastique vers le haut et hors du téléphone.
- ⓘ Le protecteur d'écran en plastique est collé avec de la colle à l'arrière du téléphone, donc un peu de force est nécessaire pour l'enlever.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.