Remplacement de la batterie du LG CU515 SKU 64743

Si la batterie est défectueuse et ne tiendra plus la charge, utilisez ce guide pour savoir comment le remplacer.

Rédigé par: Josh Davis

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2020-11-30 03:51:48 AM (MST).

INTRODUCTION

Ce guide enseigne à un utilisateur comment retirer la batterie de l'appareil LG CU515 SKU 64743. Les étapes décrites ici devraient être assez simples à suivre. Ce guide est la deuxième étape pour commencer à démonter l'appareil.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Boitier arrière

- Localisez la languette surélevée en haut de la couverture arrière.
- En tenant le téléphone dans une main et en utilisant votre pouce de l'autre main, appuyez sur la languette jusqu'à ce que le couvercle se détache du téléphone.
- Faites glisser le couvercle vers le bas jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré du téléphone.

Étape 2 — Batterie



- En tenant le téléphone dans une main et en utilisant votre index de l'autre main, retirez la batterie du téléphone en la soulevant à l'endroit indiqué au bas du téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA