



Démontage du LG T310

Ce guide va marcher à travers les étapes de démontage du téléphone LG T310.

Rédigé par: Andrew



 **OUTILS:**

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage du LG T310



- Faire glisser le couvercle arrière avec la main dans le sens de la flèche sur la couverture
- Retirez délicatement la couverture arrière
- Retirez la batterie en insérant l'outil d'ouverture en plastique dans la rainure et en le soulevant délicatement

Étape 2



- Retirez toutes les vis à l'arrière du téléphone en utilisant un tournevis cruciforme
- Faites glisser la carte SIM du téléphone

Étape 3



- En utilisant l'outil d'ouverture en plastique, soulevez la coque du téléphone, révélant la carte mère

Étape 4



- En utilisant l'outil d'ouverture en plastique, soulevez délicatement la carte mère (tout en faisant cela sur la carte mère car il est attaché à l'écran tactile)
- En commençant dans le coin supérieur gauche de l'écran (avec le téléphone face vers le bas), insérez votre outil d'ouverture en plastique et travaillez sur le côté gauche.
- L'écran ne doit pas être retiré à la main (essayez de ne pas toucher l'écran, seulement le côté ou le dos).
- Cela complète le démontage de votre LG-T310.