Réparer une doudoune en duvet à l’aide de film adhésif

Si votre doudoune en duvet a une déchirure,...

Rédigé par: Brittany McCrigler

INTRODUCTION

Si votre doudoune en duvet a une déchirure, vous allez vite ressembler à un oreiller rescapé d'une bataille de polochons ! Vous devez donc empêcher les plumes de s'échapper et le trou de s'agrandir en posant un patch temporaire. La réparation ne sera pas définitive, mais c'est une bonne solution d'attente, et elle est rapide à effectuer. Pour apprendre à poser un patch sur une doudoune en duvet, n'hésitez pas à consulter le guide de réparation pour la construction cloisonnée.

Pour vous procurer les outils et accessoires nécessaires à votre réparation ou obtenir une aide supplémentaire, veuillez contacter le Service client Patagonia.

OUTILS:

Scissors (1)
Tenacious Tape (1)

Étape 1 — Réparer une doudoune en duvet à l'aide de film adhésif

- Examinez la partie endommagée. Coupez les fils, morceaux de tissu ou plumes qui dépassent à l'aide de petits ciseaux.

⚠ Ne tirez pas sur les plumes avec vos doigts. Ce geste ne ferait qu'aggraver le problème, car d'autres plumes risquent d'être entraînées à la suite.

Étape 2



- Nettoyez la zone de tissu que vous réparez avec de l'alcool isopropylique avant d'appliquer le patch. Cela éliminera les saletés et l'huile et permettra donc à l'adhésif de bien adhérer au tissu. Laissez le tissu sécher pendant un court moment avant d'appliquer le patch.

Étape 3



- Prenez le ruban adhésif de réparation. ●
- Retournez-le du côté de la pellicule de protection. ●
- Dessinez un ovale légèrement plus grand que le trou à l’aide d’un marqueur permanent.

ⓘ Si le trou est important, vous pouvez dessiner une forme plus rectangulaire, mais prenez soin d’arrondir les angles. Cette précaution évitera que, par la suite, les coins ne s’accrochent et ne se décollent.

Étape 4



- Découpez aux ciseaux la forme que vous venez de tracer.

Étape 5

- Vérifiez que le patch est assez grand en le posant sur le trou. Il doit recouvrir le trou et toute la zone abîmée, et dépasser d’au moins 6 mm sur tout son pourtour.

Étape 6

- Soulevez la pellicule de protection à l’aide de votre ongle ou d’une épingle pour faire apparaître le film adhésif transparent.

⚠ Pour préserver l’adhérence du film, attention de ne pas le toucher avec vos doigts.

Étape 7

- Posez le film adhésif sur le trou et appuyez dessus avec vos doigts.

Étape 8

- À l'aide d'une spatule (spudger), d'une carte en plastique dur ou de votre ongle, lissez la surface du patch pour chasser les bulles d'air piégées dessous. Continuez de lisser le patch en appliquant de la pression dessus, vers l'extérieur, dans toutes les directions.
- Appuyez fermement avec la paume de votre main pour faire tiédir le patch, ce qui facilitera son adhésion.
- Laissez le patch en place pendant 24 heures avant de laver votre doudoune.