



# Remplacement du clavier du Samsung SPH-A640

Ce guide vous permettra de remplacer le clavier d'un téléphone Samsung SPH-A640.

Rédigé par: Natasha



## INTRODUCTION

Ce guide vous permettra de remplacer le clavier d'un téléphone Samsung SPH-A640.



### OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [1.5 mm Flathead Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



### PIÈCES:


- [Keypad](#) (1)

## Étape 1 — Boîtier arrière



- Appuyez et maintenez le bouton "Fin" jusqu'à ce que le téléphone s'éteigne.

## Étape 2



- Retournez le téléphone à l'arrière.
- Retirez le couvercle inférieur en le faisant glisser vers le bas, puis retirez la batterie.

### Étape 3 — Clavier




- À l'aide d'un tournevis Phillips n° 00, retirez les quatre vis de la moitié inférieure du téléphone dans le compartiment de la batterie. Placez les vis sur le côté.

### Étape 4




- En utilisant le spudger, soulevez la couverture arrière en commençant par les coins inférieurs et en vous déplaçant autour du périmètre vers la charnière. Le désengagement des clips près de la charnière peut nécessiter une certaine force.

## Étape 5




- En utilisant une pince à épiler, retirez délicatement les boutons des deux côtés tout en retirant le couvercle arrière. Notez les positions des boutons. Ils doivent être retournés aux bonnes positions.

## Étape 6




- En utilisant le spudger, débranchez le connecteur électrique près de la charnière.

## Étape 7



- À l'aide d'un tournevis à tête plate, soulevez la carte mère et retirez-la du téléphone.

## Étape 8



- Soulevez, retirez et remplacez le clavier.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.