



Remplacement de la batterie du Motorola V276

Rédigé par: Jason Kilroy



INTRODUCTION

Remplacement de la batterie de votre téléphone.



OUTILS:

- [Spudger](#) (1)



PIÈCES:

- [Lithium ion battery](#) (1)
820 mAh

Étape 1 — Batterie



- Localisez le bouton argenté sur le dos du téléphone, près du bas.
- Appuyez sur le bouton d'une main tout en faisant glisser le couvercle arrière du téléphone dans le sens opposé de l'antenne.
- La couvercle arrière devrait glisser facilement.

Étape 2



- Insérez un spudger en plastique près d'un coin de la batterie (de préférence à l'opposé de l'antenne du téléphone).
- Avec une prise ferme, soulevez doucement l'extrémité de votre outil. La batterie devrait facilement s'enlever hors de son logement.
- Maintenant que la batterie est accessible plus facilement, utilisez vos doigts pour l'enlever du téléphone.

Étape 3



- Notez les connexions métalliques sur le téléphone, qui sont maintenant apparentes avec la batterie retirée.
- Il y a des connecteurs métalliques correspondants sur la batterie de rechange.
- Lorsque vous installez la batterie, assurez-vous que les deux connecteurs correspondent. Sinon, votre batterie ne pourra pas alimenter votre téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.