



Remplacement du boîtier arrière du Kurio 7

Ce guide vous montrera comment remplacer un panneau arrière cassé sur votre Kurio 7.

Rédigé par: Eric Rice



INTRODUCTION

Si le panneau arrière de votre Kurio 7 est cassé, son remplacement est facile. Cela sert également de guide pour ouvrir l'appareil pour d'autres réparations et remplacements.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)

PIÈCES:

- [Kurio 7 Replacement Back Panel](#) (1)

Étape 1 — Boîtier arrière




- Commencez par retirer la protection en caoutchouc du Kurio 7.

Étape 2





- Retirez les quatre vis Phillips n ° 00 de 30 mm du boîtier extérieur.

Étape 3



- Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le capot avant et le capot arrière de l'appareil.
 - Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique sur le bord de l'appareil. Séparez délicatement les languettes qui maintiennent ensemble le capot avant et le capot arrière.
- ⚠ Veillez à ne pas casser les languettes qui maintiennent le capot avant et le capot arrière ensemble.

Étape 4



- Une fois que tous les onglets ont été retirés, le capot arrière devrait se détacher facilement.
- ⚠ Retirez doucement le capot arrière. Il y a des fils à l'intérieur qui pourraient se coincer dans la couverture lors de son retrait. Ces fils sont soudés à leurs composants et sont difficiles à rattacher.

Remplacez-le par un nouveau panneau arrière. Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.