Remplacement du boitier arrière du Samsung SGH-A237

Rédigé par: Theodore Johansen

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2020-12-16 12:54:43 AM (MST).

INTRODUCTION

Ce guide de réparation montre comment remplacer la couverture arrière sur le téléphone portable Samsung SGH-237.

OUTILS:

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tools (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Boitier arrière

- Placez le téléphone face vers le bas de sorte que le couvercle de la batterie s'affiche.

Étape 2

- Utilisez votre pouce pour repousser le couvercle de la batterie.
- Soulevez la batterie de l'appareil.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3

- Retirez les cinq vis avec un tournevis de taille 00. Il y a 4 dans les coins et un sur le dessus comme indiqué.

Étape 4





- Retirez délicatement le couvercle arrière en utilisant l'outil d'ouverture iPod dans les fentes sur le fond de l'appareil.
- Remarque: une certaine force doit être appliquée pour retirer le couvercle arrière.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA