



Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone

5c

Remplacez les vis Pentalobe 5 points.

Rédigé par: Sam Goldheart



INTRODUCTION

Ce guide vous montre comment utiliser votre nouvel iPhone 5c Liberation Kit super chouette pour remplacer les vis Pentalobe d'origine de l'iPhone 5c par des bonnes veilles vis cruciformes.



PIÈCES:

- [iPhone 5c Liberation Kit](#) (1)
-

Étape 1 — Vis Pentalobe



- ⓘ Avant de continuer, assurez-vous d'avoir les outils adaptés.
- Le Liberation Kit pour iPhone 5c de iFixit contient:
 - Un tournevis Pentalobe 5 points
 - Un tournevis cruciforme #000
 - Deux vis cruciformes "de libération" de 3,8 mm
- Etes-vous prêt à briser les chaînes de l'oppression du matériel et à libérer votre iPhone ? C'est parti !

Étape 2



- A l'aide du tournevis Pentalobe, retirez les deux vis Pentalobe de 3,8 mm près du connecteur de dock.
- ⚠ Evitez d'utiliser le tournevis Pentalobe 5 points trop souvent car il risque d'endommager les vis.

Étape 3



- Décollez et retirez les deux vis cruciformes de 3,8 mm de la carte fournie avec l'iPhone Liberation Kit.
- ⓘ Faites attention ! Les vis Pentalobe et cruciformes sont vraiment très petites. A quel point ? Regardez vous-même et veillez à ne pas les faire tomber !

Étape 4



- Insérez les deux vis cruciformes de 3,8 mm dans les trous de vis en utilisant le tournevis cruciforme #000 fourni dans le kit.
- ⓘ Hourra ! Dès à présent votre iPhone est libéré de ces fichues vis Pentalobe .

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.