Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée

Vous pouvez réparer un trou sur un pull, une chaussette ou un vêtement en maille tricotée en faisant une reprise.

Rédigé par: Brittany McCrigler

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2020-11-27 03:07:05 AM (MST).

INTRODUCTION

Votre vêtement a un trou ? Ce sont des choses qui arrivent. Aucune raison de vous inquiéter, la réparation est facile à faire : une aiguille, du fil et un peu de patience suffiront !

Vous découvrirez ici toutes les étapes à suivre pour faire une reprise sur un vêtement. Cette technique vous permettra de réparer n'importe quel vêtement en maille tricotée, de la paire de chaussettes au pull.

OUTILS:

- Needle (1)
- Thread (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée

- Examinez la zone trouée. Retirez tout ce qui peut l'être (débris, saletés).
- Nouez les fils tirés.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 2





- Préparez une aiguillée de fil.

Pour vous aider à suivre plus facilement les différentes étapes, nous avons utilisé un fil de couleur contrastante. Bien entendu, vous devrez choisir un fil assorti à votre vêtement pour que votre reprise soit aussi discrète que possible.

Étape 3







- Passez le fil dans le chas de l’aiguille.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 4





- Alignez les deux extrémités du fil.

L’aiguille doit se trouver au centre du fil.

- Nouez les extrémités du fil.
- Faites un deuxième nœud par-dessus le premier, pour éviter que le fil ne passe au travers des mailles.

Étape 5

- En commençant à un centimètre sur le côté et un demi-centimètre sous le trou, piquez l’aiguille sur l’envers.

Faites bien attention à ne pas piquer l’aiguille à travers plusieurs épaisseurs : vous ne pourriez plus enfiler votre vêtement !

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 6



- Faites ressortir l’aiguille sur l’endroit et tirez sur le fil jusqu’à ce que le nœud touche le tricot.
- Faites un point avant en piquant l’aiguille dans une seule épaisseur du vêtement, puis en la faisant ressortir sous la maille suivante (vous devez progresser vers le trou).

Étape 7




- Tirez suffisamment sur l’aiguille pour tendre le fil, mais sans faire plisser le tricot.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 8



- Faites un nouveau point avant de la même manière, en faisant chaque fois passer l'aiguille sous une seule maille.

Essayez de travailler perpendiculairement au sens du tricot, afin de créer une série de points rectiligne.

- Chaque fois, tirez suffisamment sur l'aiguille pour tendre le fil, mais sans faire plisser le tricot.

Étape 9



- Continuez de la même façon, en faisant passer l'aiguille sous une maille sur deux.

Sur cette photo, vous voyez que l'aiguille passe alternativement sur et sous les mailles. Si vous débutez en couture, prenez une maille à la fois.

- Lorsque votre ligne de points a dépassé le trou d'environ un centimètre, tirez sur l'aiguille pour tendre le fil, mais encore une fois sans faire plisser le tricot.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 10





- Vous allez maintenant repartir dans l’autre sens (vers le début de votre première ligne de points), et faire une nouvelle ligne juste au-dessus de la précédente.

Étape 11



- Tirez sur le fil jusqu’à ce qu’il soit tendu.

Votre fil doit former une boucle qui indique que vous cousez maintenant dans l’autre sens.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 12



- Faites la deuxième ligne de points en procédant comme pour la première (en sens inverse). Cette fois, vous allez décaler les points, c'est-à-dire qu'ils seront placés en quinconce par rapport à ceux de la ligne précédente.
- À la fin de la deuxième ligne, repartez dans l'autre sens. Procédez ainsi jusqu'à ce que le trou soit recouvert et que vous l'ayez dépassé d'environ un centimètre.

N'oubliez pas de tendre votre fil après chaque point. Si vous débutez en couture, travaillez tranquillement pour faire correctement chaque point.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 13



- Si vous débutez en couture, travaillez tranquillement pour faire correctement chaque point.
- Tirez sur l’aiguille : vous voyez une boucle de fil se former. Prenez cette boucle entre deux doigts.

⚠ Ne tirez pas sur le fil pour le moment.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 14



- Passez l’aiguille dans la boucle.
- Tirez sur l’aiguille.

Étape 15



- Continuez à tirer sur l’aiguille pour tendre le fil : un nœud se forme.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 16




- Piquez l’aiguille sous une maille, à 45° par rapport à la première série de lignes de votre reprise.

À présent, vous allez refaire des lignes de points comme précédemment, mais cette fois à 45°. Faites toujours attention à ne pas piquer deux épaisseurs à la fois.

Étape 17




- Tirez sur l’aiguille jusqu’à ce que le fil soit tendu.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 18





- Faites un nouveau point, à 45° par rapport aux premières lignes.
- Tirez sur l’aiguille jusqu’à ce que le fil soit tendu.
- Continuez à repriser votre vêtement jusqu’à ce que vous atteigniez l’extrémité d’une ligne.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 19



- Lorsque vous arrivez au bout d'une ligne, tournez l'aiguille pour repartir dans l'autre sens, juste en dessous et toujours à 45° par rapport à la première série de lignes.

Étape 20





- Continuez à travailler de la même manière, en piquant alternativement sur et sous les mailles.

N'oubliez pas de tendre votre fil après chaque point.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 21

- Lorsque vous avez entièrement recouvert la première série de lignes, vérifiez que le tricot n’est pas plissé ou resserré.

Si c’est le cas, vous pouvez appuyer avec le doigt pour desserrer légèrement le fil.

Étape 22

- Piquez l’aiguille dans l’angle inférieur de la reprise.
- Faites-la ressortir sur l’envers (à l’intérieur) du vêtement.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 23

- Sur l’envers, faites un petit point en piquant l’aiguille juste à côté de son point de sortie.
- Tirez doucement sur l’aiguille pour faire une boucle avec le fil.
- Prenez cette boucle entre deux doigts.
- Passez l’aiguille dans la boucle.

Étape 24

- Tirez sur l’aiguille jusqu’à ce qu’un nœud se forme.
- Tirez alors complètement l’aiguille pour serrer le nœud.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 25

- Passez l’aiguille sous le nœud et sous une maille du tricot.
- Tirez doucement sur l’aiguille pour faire une nouvelle boucle avec le fil.
- Passez l’aiguille dans la boucle.

Étape 26

- Tirez sur l’aiguille jusqu’à ce qu’un nœud se forme.
- Tirez complètement l’aiguille pour faire un nouveau nœud par-dessus le premier.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 27



- Coupez le fil et admirez votre travail !

Sur cette image, vous voyez l’aspect de la reprise effectuée avec un fil assorti au vêtement.

© iFixit — CC BY-NC-SA