

ID de tutoriel: 27754 - Brouillon: 2016-10-19

# Remplacement du disque dur Acer Ferrari 4000

Ce tutoriel montre comment remplacer le disque dur dans un Acer Ferrari 4000.

Rédigé par: Nathanael



#### **INTRODUCTION**

Pas la moindre idée de comment travailler à une Ferrari? Non, pas celle que tu penses! Ce que nous allons faire aujourd'hui est de changer le disque dur de l'ordinateur portable Acer Ferrari 4000, ce qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus fonctionnel que d'essayer d'installer un disque dur dans un véhicule!



#### **OUTILS:**

- Phillips 0 Screwdriver (1)
- Spudger (1)
- Fingers (1)



# PIÈCES:

2.5" PATA Hard Drive (1)

## Étape 1 — Disque dur






- Le Ferrari 4000 est livré avec un disque dur IDE, que vous connaîtrez par coeur une fois que vous l'aurez remplacé ce qui vous permettra de le répéter maintes fois.
- C'est si facile que même un homme des cavernes pourrait parfaitement le faire.
- j Je ne peux pas vous prouver le point précédent car tous les hommes des cavernes sont éteints.

## Étape 2 — Ouverture du portable







- Commençons par retirer ces deux vis Phillips #0 qui maintiennent le couvercle de la baie du disque dur sur le fond de l'ordinateur à proximité des 3 ports USB.
  - (i) Ces vis ne peuvent pas être retirées complètement, elles sont destinées à rester attachées au couvercle de sorte à ne pas les perdre.
- Soulevez le couvercle de la baie pour exposer le capot du disque dur.

#### Étape 3 — Grille de protection








- La seule chose qui vous sépare de la gloire du disque dur, c'est un capot qui ressemble étrangement à une calandre de voiture de sport...
- Retirez les 4 vis Phillips #0.
- Ne soulevez pas encore le capot : il y restent encore deux vis qui le maintiennent sur l'ordinateur. Si vous le soulevez maintenant, vous risquez de plier le métal et d'endommager le capot.
- Tirez la languette pour libérer le capot du disque dur.

#### Étape 4 — Extraction







- Tirez avec un spudger ( ou avec une baguette antistatique, ou encore avec vos ongles de doigts)
  où le disque dur se branche à l'ordinateur.
- Mettez vos doigts à l'emplacement des cercles rouges et levez le disque vers le haut. Une fois à la hauteur adéquate, saisissez-le par les côtés et retirez-le de l'ordinateur.

#### Étape 5 — Vous avez terminé!



Vous avez terminé l'extraction ! Suivez ces instructions dans l'ordre inverse pour installer le nouveau disque dur.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.