




Remplacement de la caméra arrière du Lenovo Ideatab S6000

Ceci est un guide pour aider les utilisateurs à remplacer leur caméra arrière.

Rédigé par: Josiah Speed



 **OUTILS:**

- [Spudger](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-


Étape 1 — Batterie



- Retirez les écrans d'enceintes en les lâchant avec un outil d'ouverture en plastique. Vous devrez peut-être tout d'abord les desserrer avec les tweasers iFixit ou un cutter.


⚠ Ces écrans sont maintenus en place par de la colle difficile à enlever. Veuillez prendre votre temps pour vous assurer que cette étape est effectuée correctement.

Étape 2



- Retirez les vis des deux endroits couverts.

Étape 3



⚠ N'UTILISEZ PAS D'OUTIL EN MÉTAL POUR CET ETAPE


- Faites le tour du boîtier en écartant l'écran du support avec le spudger.
- Un son retentit chaque fois que l'un des onglets de verrouillage est déconnecté.
- ⓘ Prenez votre temps pour vous déplacer tout autour de l'appareil lorsque vous soulevez le levier.

Étape 4



- Retirez le plastique qui recouvre le câble de la batterie.

Étape 5




- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique ou de vos doigts, tirez doucement sur les deux côtés de la fiche pour la libérer.

Étape 6





- Retirez la batterie en saisissant la languette illustrée et en la soulevant.
- La batterie est maintenue sur l'appareil par un adhésif. Retirez la batterie de la languette et elle se soulèvera avec un peu d'effort.

Étape 7 — Caméra arrière



- Soulevez doucement la plaque de connexion en métal.

Étape 8 — Démontage de la caméra arrière



- Poussez contre la caméra de tous les côtés pour la dégager de sa position.
- ⓘ REMARQUE: la caméra est connectée avec de la colle, prenez donc votre temps, elle sortira.
- ➡ Si vous souhaitez remplacer l'appareil photo, branchez simplement le nouvel appareil photo et suivez le guide en sens inverse.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.