




Remplacement du vibreur du Lenovo IdeaTab S6000

Ce guide vous aidera à remplacer la carte mère du Lenovo IdeaTab S6000.

Rédigé par: Gabriel Delgado



INTRODUCTION

Le guide suivant détaille les étapes à suivre pour remplacer le moteur de vibration du Lenovo IdeaTab S6000.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Soldering Iron](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Retirez les écrans d'enceintes en les lâchant avec un outil d'ouverture en plastique. Vous devrez peut-être tout d'abord les desserrer avec les tweasers iFixit ou un cutter.


⚠ Ces écrans sont maintenus en place par de la colle difficile à enlever. Veuillez prendre votre temps pour vous assurer que cette étape est effectuée correctement.

Étape 2



- Retirez les vis des deux endroits couverts.

Étape 3



⚠ N'UTILISEZ PAS D'OUTIL EN MÉTAL POUR CET ETAPE


- Faites le tour du boîtier en écartant l'écran du support avec le spudger.
- Un son retentit chaque fois que l'un des onglets de verrouillage est déconnecté.
- ① Prenez votre temps pour vous déplacer tout autour de l'appareil lorsque vous soulevez le levier.

Étape 4



- Retirez le plastique qui recouvre le câble de la batterie.

Étape 5




- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique ou de vos doigts, tirez doucement sur les deux côtés de la fiche pour la libérer.

Étape 6



- Retirez la batterie en saisissant la languette illustrée et en la soulevant.
- La batterie est maintenue sur l'appareil par un adhésif. Retirez la batterie de la languette et elle se soulèvera avec un peu d'effort.

Étape 7 — Vibreur



- Utilisez le **spudger** pour soulever le vibreur.
- **Une fois toutes ces étapes terminées, vous avez terminé!**

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.