




Remplacement de l'écran du Samsung T139

Utilisez ce guide pour remplacer l'écran de votre Samsung T139.

Rédigé par: Reagan May



INTRODUCTION

Si vous rencontrez des problèmes avec l'écran de votre Samsung T139, utilisez ce guide pour le remplacer.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Démontez le boîtier arrière



- ⓘ Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage
- Appliquez une pression sur le capot arrière et glissez vers la base

Étape 2 — Enlevez la batterie



- Avec un outil d'ouverture en plastique, soulevez et retirez la batterie

Étape 3 — Enlever les autocollants à vis



- Retirer les autocollants

Étape 4 — Retirer les vis




- Retirez les deux vis Phillips 1.0mm # 0

Étape 5 — Supprimer la plaque frontale



- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, travaillez autour de la plaque avant jusqu'à ce qu'elle disparaisse

Étape 6 — Enlever l'écran



- Retirez délicatement le câble ruban
- Enlever l'écran de la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.