




Remplacement du cache de la lentille de la caméra arrière du LG G3

Dans ce guide, je vais vous montrer comment remplacer le cache de la lentille de la caméra arrière. Il est en verre et le mien s'est cassé assez facilement.

Rédigé par: Logan



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer le cache de la lentille de la caméra arrière.

[video: https://www.youtube.com/watch?v=tGjz_Jv0mE4]



OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Fingers](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



PIÈCES:

- [LG G3 Volume and Power Button Cover](#) (1)
- [LG G3 Rear Lens Cover and Bezel](#) (1)

Étape 1 — Les dégâts



- Un beau gros boîtier robuste, c'est très bien, mais il ne peut pas tout protéger.

Étape 2 — Enlever le cache de la batterie



- Localisez le creux sur le côté inférieur droit du téléphone.
- Vous pouvez utiliser vos ongles ou un outil d'ouverture pour enlever la coque.
- Elle est clipsée tout autour du téléphone. Vous n'aurez pas besoin de trop de force pour l'ouvrir. Elle est plutôt facile à enlever.

Étape 3 — Enlever le cache de la lentille de la caméra



- Enlevez les deux vis qui maintiennent le cache de lentille de la caméra en place. Gardez en tête qu'elles sont de taille différente. Une vis courte en haut, une plus longue en bas. Utilisez un petit tournevis à tête Phillips. (désolé de les avoir enlevées avant de prendre la photo)
- Enlevez le cache qui couvre la lentille de la caméra. J'ai utilisé des pinces pointues pour enlever le bas du couvercle. Il est également maintenu par de petits clips, tout comme le couvercle de la batterie.
- Gardez le bouton volume / power de l'ancien cache et réutilisez-le avec la nouvelle lentille.

Étape 4 — Mettez le nouveau cache en place



- Nettoyez la lentille et le nouveau cache de la lentille de la caméra. Installez le nouveau cache. Commencez par clipser le côté gauche, puis la côté droit. N'utilisez pas trop de force, vous risqueriez de casser le plastique.
- Reclipsez le couvercle de la batterie et remettez votre téléphone dans sa coque de protection si vous en avez une. Terminé !

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.