



# Remplacement de la batterie du Logitech M215

Pour ce remplacement, vous n'avez besoin...

Rédigé par: Hannah Pate



## INTRODUCTION

Pour ce remplacement, vous n'avez besoin d'aucun outil, mais un outil indiscret peut faciliter le remplacement.

Assurez-vous que la souris est éteinte avant de remplacer la pile. Cela réduira le risque d'endommager les composants internes avec une surtension de la nouvelle batterie.



### OUTILS:

- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [Plastic Cards](#) (1)

*Optional*



### PIÈCES:

- [AA Battery](#) (1)

## Étape 1 — Retirez le couvercle de la batterie



- Le couvercle du compartiment des piles est situé sur le dessus de la souris. La couture qui s'étend horizontalement sur la souris est le haut de la couverture.
- Il y a un bouton pour retirer le couvercle. Il est situé sous la souris. vous devrez peut-être appuyer fort sur ce bouton pour ouvrir le couvercle.
- Si le bouton ne fonctionne pas, vous devrez soulever le couvercle. Vous pouvez utiliser vos ongles ou un outil indiscret pour ce faire, comme le montre la troisième image.

## Étape 2 — Retirer l'ancienne batterie



- N'oubliez pas d'insérer la nouvelle pile dans le même sens que l'ancienne. L'extrémité positive (plus) doit être orientée à l'opposé des boutons.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.