



Siemens Siwatherm 7400 Series IQ Pumpe/Schwimmerschalter austauschen

Siemens Siwatherm 7400 Series IQ Pumpe/Schwimmerschalter des Kondenswasserbehälters austauschen

Geschrieben von: Newbe



Dieses Dokument wurde am 2020-11-20 03:58:57 PM (MST) erstellt.

EINLEITUNG

Siemens Siwatherm 7400 Series IQ Pumpe/Schwimmschalter des Kondenswasserbehälters austauschen

Schritt 1 — Kondenswasserpumpe/Schwimmer wechseln



- Nach Entfernen der Seitenverkleidung (wenn man davor steht rechts) wird der Antrieb der Trommel sichtbar. Unmittelbar darunter befindet sich die Pumpe des Kondenswasserbehälters und der Schwimmer. Zum Ausbau/Tausch muss der Antriebsspanner gelöst werden.

Schritt 2 — Platzhalter neben dem Antrieb entfernen



- Alle Stecker vom Antrieb entfernen (im Bild nicht erfolgt!) und Platzhalter herausziehen. Die Sicherung mit Daumen entriegeln.

Schritt 3 — Pumpe und Schwimmer abschließen



- Kabel von Schwimmer und Pumpe entfernen und den Schlauch hinten abziehen. Der Antrieb lässt sich dabei nach oben klappen.

Schritt 4 — Pumpe und Schwimmer entnehmen



- Ist die Abdeckung entnommen, können Pumpe und Schwimmer einfach entnommen werden.
- In diesem Zug sollte man den Behälter reinigen um ein schnelles Verstopfen der Pumpe zu verhindern.
- An den hinteren Teil des Behälters gelangt man von der anderen Seite. Dazu die linke Verkleidung abnehmen und den Kondensator nach vorn heraus ziehen.

To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.