



Remplacement de la batterie d'un Asus x200ma

Si votre batterie de votre ordinateur portable...

Rédigé par: Vanessa Garcia



INTRODUCTION

Si votre batterie de votre ordinateur portable vous donne du fil à retordre, suivez ce tutoriel.

OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [Metal Spudger](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Panneau arrière



- Retirez les six vis suivantes :
 - Six vis cruciformes Phillips #0 de 4 mm
 - Retirez la vis suivante :
 - Une vis cruciforme Phillips #0 de 14 mm
- La vis de 14 mm va au milieu.

Étape 2



- Utilisez une spatule (spudger) en plastique ou en métal pour séparer et soulever le clavier du panneau arrière.

Étape 3 — Batterie




- Sortez les deux capuchons en caoutchouc à l'arrière de l'ordinateur portable.

Étape 4



- Retirez les deux vis suivantes sous les capuchons en caoutchouc.
- Deux vis de 14 mm avec le tournevis cruciforme #0.

Étape 5




- Déverrouillez :
 - Les deux verrous qui maintiennent les deux nappes (noire et blanche)
- Détachez les nappes de leurs verrous
- Soulevez le clavier de l'ordinateur

Étape 6



- Retirez les vis suivantes de l'intérieur de l'ordinateur portable :
 - Deux vis de 4 mm avec un tournevis cruciforme Phillips #0.
 - Une vis de 5 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme Phillips #0. Elle est située au milieu, un peu en dessous de la batterie.

Étape 7



- Faites glisser la batterie vers le haut et sortez-la.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.