



Remplacement du clavier du Acer Aspire One ZG5

Il est très simple d'installer un nouveau...

Rédigé par: Doug Gallatin



INTRODUCTION

Il est très simple d'installer un nouveau clavier; seulement trois languettes et un câble le maintiennent en place.



OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Retournez le netbook avec la batterie en haut, loin de vous.

Étape 2



- Déverrouillez la batterie en faisant glisser le commutateur situé près de la charnière gauche vers la position "déverrouillée" gauche.

Étape 3



- Faites glisser le loquet situé sur la charnière opposée du verrou tout en poussant la batterie vers le haut.

Étape 4 — Clavier



- Retournez le netbook et ouvrez l'écran de sorte que le clavier soit face à vous.

Étape 5



- Il y a trois onglets situés en haut du clavier.
- Commencez avec le spudger dirigé vers l'affichage et faites levier pour pousser chaque languette du clavier.
- Lorsque vous passez à l'onglet suivant, assurez-vous que l'onglet précédent ne se réinitialise pas.


Étape 6



- Soulevez le haut du clavier. Si cela ne se soulève pas facilement, des languettes peuvent se trouver sur les côtés - utilisez l'outil pour les écarter et / ou déplacez le clavier d'un côté à l'autre.

⚠ Un court câble ruban relie le clavier au netbook

Étape 7



- Déconnectez le ruban en soulevant la charnière en plastique noire et en retirant le câble bleu clair.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.