



# Remplacement de la face avant du Samsung SGH-X495

Comment enlever la façade du Samsung SGH-X495

Rédigé par: Matthew Hove



---

# INTRODUCTION

## Introduction

Ce guide enseignera aux lecteurs comment remplacer la face avant de leur Samsung SGH-X495. Il expliquera comment identifier les punaises et les onglets et comment les enlever.

---

## OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

## Étape 1 — Face avant




- Tout d'abord, retirez les 2 autocollants d'argent (comme indiqué par les cercles) avec une goupille de sécurité ou une punaise pour révéler 2 vis.

## Étape 2




- Retirez les 2 vis cruciformes Phillips (5,6 mm) avec votre sécurité ou la goupille.

### Étape 3




- Comme indiqué ci-dessus, avec un outil de levier en plastique, commencez à travailler dans le coin supérieur et de chaque côté. La plaque frontale a 10 onglets qui accrochent dans le corps du téléphone.
- Avant de retirer les 2 onglets en bas, les 3 languettes de chaque côté doivent être libres en premier.
- Note: Les 2 derniers sont les plus difficiles à enlever.
  - Remarque: Lors du remontage, commencez par les deux onglets inférieurs.

## Étape 4



- Continuez de chaque côté vers le bas avec votre outil de levier.
- Remarque: Il peut être utile d'utiliser plusieurs outils de levier pour l'aider à rester ouvert.
- Deuxième photo: emplacement des onglets.

## Étape 5



- Avec 8 onglets libérés, la plaque frontale est presque libre.
- Avec le téléphone dans votre main gauche, remuez doucement la plaque de face d'un côté à l'autre et poussez le visage vers le haut.
- Note: Une bande de ruban adhésif double face maintient la façade, alors attendez-vous à une certaine résistance

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.