




Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S 10.5

Étapes pour retirer la batterie du Samsung Galaxy Tab S 10.5.

Rédigé par: Jordan Soto



INTRODUCTION

Ce guide vous donnera des instructions étape par étape sur la façon de retirer et de remplacer une batterie existante dans le Samsung Galaxy Tab S 10.5.



OUTILS:

- [Tweezers](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)

PIÈCES:

- [Samsung Galaxy Tab S 10.5 Battery](#) (1)

Étape 1 — Boîtier arrière



- Placez l'outil d'ouverture en plastique dans la fente pour carte SD ou le port de chargement.
- Soulevez dans un mouvement vers le haut jusqu'à ce que vous voyez une séparation entre la tablette et la couverture arrière.


Étape 2



- Travailler autour de l'ensemble du dispositif en faisant glisser l'outil d'ouverture en plastique autour de la jante.
- ⓘ Si c'est la première fois, il sera difficile de séparer la couverture arrière de la tablette.


- ⓘ Les clips sont espacés d'environ 5 cm. Tout en travaillant autour de l'appareil, les clips vont faire un bruit de dislocation lorsqu'il est déconnecté.

Étape 3




- Retirez le couvercle arrière une fois que tous les liens ont été séparés.
- ⚠ Faites attention lorsque vous touchez l'un des composants internes de la tablette.

Étape 4 — Batterie




- En utilisant une pince à épiler, retirez la bande verte des connecteurs ZIF sur les deux câbles ruban noir.
- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever les clips en plastique sur les connecteurs ZIF.

Étape 5




- Retirez les six vis 2mm Phillips # 000 autour de la batterie.

Étape 6



- Placez l'outil d'ouverture en plastique entre le cadre et la batterie.
- Déplacez l'outil d'ouverture en plastique dans un mouvement vers le bas, loin de la batterie pour sortir la batterie de l'appareil.

Étape 7



- Tenez la batterie et débranchez la prise pour retirer la batterie.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.