



Remplacement d'éléments de la batterie du HTC Evo 3D

Remplacez la batterie de votre HTC Evo 3D afin de maximiser la durée de vie de la batterie de votre téléphone.

Rédigé par: Matthew Pope



INTRODUCTION

Ce guide décrit comment remplacer la batterie sur un HTC Evo 3D. Ce guide peut être nécessaire pour les batteries qui ne tiennent pas la charge, meurent rapidement, deviennent très chaudes, forment des renflements, etc. Ce remplacement peut être effectué sans avoir besoin d'outils spéciaux. Tout ce dont vous aurez besoin est un HTC Evo 3D fonctionnel et la batterie de remplacement appropriée.

Étape 1 — Batterie



- Retirez le couvercle de la batterie en soulevant délicatement le couvercle de la batterie du bas du téléphone.
- ⓘ N'appliquez pas de pression excessive lors du retrait du couvercle, car cela pourrait endommager ou casser le couvercle/clip.

Étape 2



- Retirez la batterie en tirant sur l'encoche inférieure dans le compartiment de la batterie.

Étape 3



- i** Lorsque vous insérez la nouvelle batterie, assurez-vous d'aligner les contacts dorés sur la partie supérieure du compartiment de la batterie avec la batterie de remplacement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.