




# Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 4 7.0

Si vous souhaitez remplacer la batterie de votre appareil, ce guide vous sera utile. Vous devriez avoir identifié la batterie comme source du problème.

Rédigé par: Edgard R Baladron



Ce document a été créé le 2021-01-20 05:12:15 PM (MST).

## INTRODUCTION

Ce guide fournira des instructions détaillées sur la manière de remplacer la batterie de votre appareil. Après avoir remplacé la pile de votre tablette, il serait judicieux de recycler la pile dans un magasin de piles ou un centre de distribution électronique.



### OUTILS:


- [Tweezers](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Metal Spudger](#) (1)



### PIÈCES:

- [Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Battery](#) (1)

## Étape 1 — Panneau arrière





- En partant de n'importe quel coin de la tablette, insérez avec précaution l'outil de levier en plastique dans l'espace entre le cadre chromé et le panneau arrière noir.
- Faites maintenant glisser l'outil de levier autour de la tablette pour libérer les clips de verrouillage en plastique. Avec l'écran vers le haut, soulevez le boîtier en plastique arrière et légèrement éloigné de l'appareil.

## Étape 2





- Séparez soigneusement le boîtier arrière de l'assemblage du panneau avant.
- À ce stade, vous pourrez effectuer tous les remplacements de composants nécessaires.

## Étape 3 — Batterie



- Utilisez une pince à épiler pour soulever le petit rabat noir et débranchez le fil de la carte mère.

## Étape 4



ⓘ Vous n'avez pas besoin de retirer la carte mère afin de retirer la batterie comme l'indiquent les photos.

- À l'aide d'un spudger, travaillez l'outil sous la batterie.
- ⓘ La batterie connectée au boîtier avec un adhésif. Par conséquent, vous devrez appliquer un peu de pression au spudger métallique.
- Une fois que vous avez travaillé l'outil sous la batterie des deux côtés comme indiqué, il doit être retiré du boîtier.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.