Remplacement du boitier arrière du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon

Remplacez le boîtier arrière.

Rédigé par: Ofelia Cruz



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-04-18 05:45:49 PM (MST).

INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer le boîtier arrière de votre Samsung Galaxy Tab 4 8.0.

OUTILS:

- iFixit Opening Tools (1)

PIÈCES:

- Galaxy Tab 4 8.0 Rear Panel (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Boitier arrière





Avant de démonter votre Samsung Galaxy Tab 4 8.0, assurez-vous qu'il est hors tension.

- En haut de la tablette, poussez l'outil d'ouverture en plastique bleu entre le boîtier en plastique arrière et le bord métallique du panneau avant.

N'exercez pas une force excessive lorsque vous soulevez les clips, fixez le boîtier ensemble, ouvrez-les car ils peuvent facilement se briser.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 2





- Continuez à soulever l’outil d’ouverture en plastique bleu sur le périmètre de la tablette pour séparer le boîtier en plastique arrière du panneau d’assemblage avant.


En tant que droitiers, nous avons trouvé plus facile de se déplacer dans le sens des aiguilles d'une montre et d'utiliser plus de pression dans les coins pour faciliter le processus.

Vous pourriez entendre plusieurs bruits de claquement causés par les clips en plastique qui se défont.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3





- Pour éviter d'endommager l'écran, placez délicatement la tablette avec l'écran LCD vers le bas.
- Saisissez fermement le boîtier en plastique arrière et soulevez-le du panneau de montage avant.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA