



# Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC T101MT

Ces instructions étape par étape vous aideront à remplacer votre ventilateur.

Rédigé par: Jarnell Miranda



## INTRODUCTION

Si vous avez eu des problèmes avec la surchauffe de votre Asus Eee PC T101MT, ce guide vous aidera à le remplacer.



### OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
  - [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-


## Étape 1 — Batterie



⚠ Avant de commencer, assurez-vous que votre appareil est éteint et non connecté au secteur.

- Retournez la tablette et positionnez-la afin qu'elle corresponde à l'image.

## Étape 2



- Localisez la languette coulissante à droite et faites-la glisser à gauche afin de déverrouiller la batterie.



### Étape 3





- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever la batterie tout en faisant glisser la languette de gauche à droite.

### Étape 4




- Soulevez la batterie de l'appareil.

## Étape 5 — Clavier



- Retournez la tablette et ouvrez-la. Insérez un spudger en nylon dans les fentes situées au-dessus des touches F1, F6 et F10 pour faire levier.

## Étape 6



- Une fois le clavier sorti, utilisez le spudger en nylon pour supprimer la connexion. Vous pouvez maintenant remplacer le clavier.



## Étape 7 — Ventilateur




- Pelez la bande noire située à l'arrière de votre Asus Eee PC T101MT pour exposer davantage de vis. Retirez les vis de l'extérieur du boîtier de l'appareil (dix vis de 7 mm et deux vis de 8 mm).

## Étape 8



- Retirez les quatre vis de 3 mm situées sous la batterie.

## Étape 9



- Retirez les vis sous le clavier. (Deux 7mm et cinq 5mm)


## Étape 10



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir le boîtier et retirez-le.




## Étape 11



- Localisez le ventilateur et retirez les vis (3mm).

## Étape 12



- Utilisez un spudger pour retirer l'alimentation.



## Étape 13



- Retirez et remplacez le ventilateur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.