




# Remplacement du microphone du Fairphone 2

Ce guide vous expliquera comment remplacer le microphone du Fairphone 2

Rédigé par: Tobias Isakeit



## INTRODUCTION

Ce guide vous expliquera comment remplacer le microphone du Fairphone 2



### OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)



### PIÈCES:



- [Fairphone 2 Microphone Module](#) (1)

## Étape 1 — Coque arrière (d'une seule pièce)



- En commençant par un coin et en continuant tout autour de l'appareil, détachez la coque arrière.
- Retirez complètement la coque arrière.

## Étape 2 — Batterie



- Poussez la batterie vers le haut du smartphone.
- Retirez la batterie du smartphone.

### Étape 3 — Écran complet



- Après avoir enlevé la batterie, vous pouvez débloquer l'écran complet.
- Retournez les deux commutateurs bleus à la position intérieure.
- Faites glisser l'écran complet vers le bas du smartphone.

### Étape 4




- Une autre manière de faire glisser l'écran complet pour l'ouvrir.

## Étape 5




- Retirez l'écran complet.

## Étape 6 — Microphone



- Retirez les quatre vis cruciformes #0 marquées par des cercles bleus.

## Étape 7



- Retirez entièrement le module microphone.

Pour réassembler l'appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.

Si vous voulez vous informer sur les possibilités d'éliminer votre ancien module, consultez [la page du service client Fairphone](#) ou le [forum Fairphone](#) (en anglais).