



# Remplacement de la caméra du Samsung Eternity

Vous aurez besoin de trouver une zone propre...

Rédigé par: Michelle Haddock



# INTRODUCTION

Vous aurez besoin de trouver une zone propre pour travailler et avoir les outils nécessaires. Suivez ce guide pour accéder au module caméra de votre téléphone portable.

---

## Outils:


[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

[Spudger](#) (1)

[Tweezers](#) (1)

---

## Étape 1 — Boîtier arrière



- Retirez le couvercle de la batterie.

## Étape 2




- Retirez la batterie du téléphone.

## Étape 3




- Retirez six (4,28 x 1,25) vis.

## Étape 4




- Utilisez le spudger pour soulever délicatement la plaque arrière en plastique argenté du corps du téléphone.

## Étape 5 — Caméra




- Décollez l'autocollant d'identification.

## Étape 6




- Soulevez le capteur de bouton sur le côté de la carte mère hors du boîtier.

## Étape 7




- Faites glisser le levier de dégagement à charnière noir vers son ruban, puis faites glisser le ruban.

## Étape 8



- Détachez la pièce soutenant de la caméra.

## Étape 9



- Vous allez maintenant pouvoir remplacer le composant caméra par une nouvelle pièce.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.