



remplacement du bouton d'alimentation du Lenovo Tab A10-70

Ce guide va illustrer la suppression et le remplacement du bouton d'alimentation Lenovo Tab 2 A10-70.

Rédigé par: Tyler Hagenlocher



Ce document a © cr le 2020-11-14 07:53:27 PM (MST).


INTRODUCTION

Afin de retirer et de remplacer le bouton d'alimentation de votre tablette, un fer à souder sera nécessaire.

OUTILS:


- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Soldering Workstation](#) (1)
-

Étape 1 — Bouton d'alimentation



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir le capot arrière de la tablette.

Étape 2



- ⓘ La bande du bouton d'alimentation n'est maintenue en place que par un petit morceau de ruban adhésif double face.
- Utilisez délicatement les pincettes de précision pour séparer la bande du bouton d'alimentation du cadre intérieur de la tablette.

Étape 3



⚠ Faites attention avec le fer à souder pour éviter les blessures.

- Retirez le bouton d'alimentation de la carte mère.
- Utilisez le fer à souder pour chauffer les connexions. Retirez doucement de la carte mère une fois les connexions déconnectées.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.