




# Remplacement de l'écran du Motorola 120c

Ce guide vous montre comment enlever l'écran du Motorola 120c

Rédigé par: Eric Dazet



---

## INTRODUCTION

Ce processus consiste d'abord à retirer la batterie, le boîtier externe et la carte mère. Après, l'écran peut être retiré de la carte mère.

---

### OUTILS:

- [Tweezers](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



- Tenez le téléphone et tirez le loquet vers le bas du téléphone.
- Retirez le panneau arrière en relâchant le loquet et en le soulevant par le haut.

## Étape 2



- Retirez la batterie en poussant l'extrémité inférieure vers le haut, puis en la soulevant.

### Étape 3 — Carte mère




- Une fois la batterie sortie, dévissez les six vis de 7,0 mm avec un tournevis T-6.
- Une fois les vis retirées, soulevez simplement le panneau arrière

### Étape 4





- Retirez la carte mère en la soulevant et en l'extrayant.

## Étape 5 — Ecran



- Utilisez une pince à épiler pour retirer les quatre agrafes qui maintiennent l'écran en place.

## Étape 6



- Enlevez l'écran.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.