
Remplacement du boîtier arrière du Casio Exilim EX Z55

Comment remplacer ou retirer le boîtier arrière de cet appareil photo. (Les boîtiers avant et arrière se détachent simultanément)

Rédigé par: Laura



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-07-25 04:35:04 AM (MST).

INTRODUCTION

Ce guide montre comment retirer le boîtier arrière de l'appareil photo pour remplacer un boîtier arrière endommagé ou accéder aux parties internes de l'appareil photo.


OUTILS:

- Phillips #00 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA


Étape 1 — Boîtier avant





- Repérez 12 vis. Quatre à gauche, quatre à droite et quatre en bas.

Étape 2



- À l'aide du tournevis cruciforme n ° 00, retiré les quatre vis de 3,66 mm du boîtier extérieur inférieur et les huit vis de 1,75 mm des côtés du boîtier.


© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3



- Séparez le boîtier avant du corps de l'appareil photo.

Étape 4 — Boitier arrière



- Séparez le boîtier arrière du corps de l'appareil photo.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA