Remplacement du boitier arrière du Lenovo Yoga Tab 3 8

Ouverture du dos du Lenovo Yoga Tab 3 8

Rédigé par: Nicklaus Krems



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-10-24 06:44:36 AM (MST).

OUTILS:

- Tweezers (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tool (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Boitier arrière



- Ouvrez la béquille en appuyant sur le bouton de déverrouillage au centre.
- Enlevez l'autocollant d'identification avec une paire de pincettes pour permettre l'accès aux deux vis de 2 mm situées en dessous.

Étape 2

- Retirez les trois vis de 2 mm sous la béquille avec un tournevis PH00.

La troisième vis de 2 mm à droite peut être recouverte d'un autocollant en S que vous pouvez gratter.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3



- En commençant par le bord opposé à la charnière, insérez un outil d’ouverture en plastique entre l’écran et le support pour commencer à séparer les petits clips retenant le support.
- Travaillez le long du bord puis sur les côtés en séparant les clips avec l'outil d'ouverture en plastique.

Il y a de la colle sous la fente pour la carte SD, vous devrez donc appliquer une légère force pour casser la colle.

Lorsque le dos est séparé de l'appareil, veillez à ne pas perdre le bouton d'alimentation. Il peut se détacher et tomber.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA